


























Aftekenlys vir Dooftoeganklikheid van geboue

Instruksies moet altyd in eenvoudige taal wees en van visuele diagramme / simbole / prente gebruik maak waar moontlik.

DOOFTOEGANKLIKHEID	VISUELE VOORSTELLING	BERAAMDE KOSTE 2016	VOLDOEN AAN VEREISTE ✓
Opleiding fasiliteite / kantore			
Visuele flikkerligte in badkamers		Rooi / Groen / Wit ligte – R408 elk	
Visuele flikkerligte in gange		Rooi / Groen / Wit ligte – R408 elk	
Visuele flikkerligte in opleidingslokale		Rooi / Groen / Wit ligte – R408 elk	
Visuele flikkerligte in konferensielokale		Rooi / Groen / Wit ligte – R408 elk	
Visuele flikkerligte in kantore		Rooi / Groen / Wit ligte – R408 elk	
Visuele beset-skuifslotte vir toilette			
“Loop” sisteem vir een konferensielokaal: Draagbare loop sisteem Loop draad met kontakpunt met ‘n loop adapter sodat loop verskuif kan word		± R12 000	
“Loop” sisteem in klaskamer waar persone met gehoorverlies onderrig ontvang	 <small>An induction loop system transmits magnetic energy to telecoil-equipped hearing aids through a wire that surrounds an audience.</small>	± R12 000	
“Loop” sisteem in ontvangs area waar persone met gehoorverlies kan wees			
Aandag flikkerlig (helder wit) in klaskamer waar persone met gehoorverlies onderrig ontvang		Bellman Visit 868 Push Button Transmitter – R1200	

Visuele inligtingsborde in ontvangsarea		40 inch - R4299	
Visuele inligtingsborde in student kafeteria en ontspanningsaal		40 inch - R4299	
Visuele inligting oor uitleg van gebou, bv. Waar kantore vir spesifieke persone is			
Wit flikkerlig (deurklokkie) in kantore waar dowe personeel werk Wit lig = roep / aandag trek Geel / oranje = waarsku Rooi = gevaar Groen = sosiale tye			
Inligtingsborde vir kantoordeure			
Webkamas vir digitale visuele kommunikasie deur bv. Skype en ander video-gebaseerde kommunikasiesisteme			
Interkomstelsels moet visuele kommunikasie insluit			
Residensiële fasiliteite			
Visuele flikkerligte in badkamers		Rooi / Groen / Wit ligte – R408 elk	
Visuele flikkerligte in gange		Rooi / Groen / Wit ligte – R408 elk	
Visuele flikkerligte in kamers		Rooi / Groen / Wit ligte – R408 elk	

Visuele flikkerligte in eetsaal		Rooi / Groen / Wit ligte – R408 elk	
Visuele flikkerligte in kuierareas		Rooi / Groen / Wit ligte – R408 elk	
Visuele beset-skuifslotte vir toilette			
Flikkerende voordeurklokkie sisteem by ontvangsarea		Bellman Visit 868 Flash Receiver - R2600 Bellman Visit 868 Push Button Transmitter - R1200	
Visuele inligtingsborde in ontvangsarea		40 inch - R4299	

Noodplan van geboue moet aan Dowes se unieke behoeftes voorsiening maak:

- Flikkerligte
- Horende “Buddy” om Dowe personeellid te vergesel
- Flitse moet by nooduitgange beskikbaar wees vir wanneer ‘n brand uitbreek
- Noodplan prosedures moet visueel beskikbaar wees (sodat alle personeel en student ingelig kan wees)
- Noodnommers wat toeganklik is vir Dowes
- Ontruimingsplanne moet inge oefen word, sodat personeel ingelig en gewoond is om nodige hulp aan persone met gehoorverlies te gee

Flikkerligte bestaan uit 3 kleure en kan byvoorbeeld aangewend word vir:

- Groen – Teetyd / Breek / Pouse
- Oranje – Word geroep na ontvangs
- Rooi – Nood ontruiming / gevaar

Bonus: Ten minste een persoon in ‘n gebou wat gebaretaalmagtig is

Kostes is ‘n riglyn van wat dit min of meer kan kos, soos op Januarie 2017 en is onderhewig aan verandering.

NID voorsien nie enige van die hulpmiddels nie, maar kan belangstellendes verwys.